

Perfect international instruments co., Itd.

PT-6088 高速解卷试验机

HIGH SPEED UNWIND ADHESION TESTER

设计标准: PSTC-13 ASTM D1000

用途:高速将胶带从整卷上剥离开来,观察剥离过程中的力量变化及分析剥离力的大小,为产品在使用

时高速解卷提供依据和参考。



规格:

产品型号	PT-6088
标准试样尺寸	卷筒直径 75mm 宽度 75mm 以内 (卷筒可订制)最大外径 300mm
荷重元	10kg、20kg、50kg 可选
荷重元精度	±0.1% (全域)
测力分辨率	1/300,000
测试软体	A99 解卷测试专用软体,自动记录解卷 25%、50%及 75%时的力值
解卷速度范围	0~122m/min±3 m/min (可任意设定)
力量单位切换	所有单位均可任意点选,亦可自定义单位。测试完成后亦可任意转换。
机台尺寸	约 50*40*30cm(W*D*H)
机台重量	约 27kg(不含外包装)
动力	步进马达
电 源	1/2PH , AC220V (或 110V), 5A

Perfect宝大是全球检测仪器及相关服务的优秀供应商。自1991年在台湾成立以来持续为橡胶、塑胶、制鞋、食品、日化、纸品、彩印包装、箱包手袋、电子电线、纺织、运动器材、生化、制药、家用电器、办公器材、航空、航天、以及高校、研究所等科研开发领域客户提供完善的品质提升解决方案。

PERFECT